


Die Kunststoff-Endkappen werden von uns vormontiert inden Tischfüßen ausgeliefert



**DETAIL B**  
MABSTAB 1 : 2

Verwenden Sie zur Montage kein spitzes Werkzeug, um Kratzer zu vermeiden und legen Sie die Einzelteile während der Montage auf einen weichen Untergrund ab.

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	Fuss rechts	2
2	Strebe	4
3	Fuss links	2
4	Tischplatte mit Befestigung	1
	Tischplatte	1
	Scheibe VA 25,5	8
	Scheibe VA 10	4
5	Feder	4
6	Endkappe_Kunststoff	4
7	Schraube M8x20	4

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab: 1:20		Gewicht: 26.92 kg	
								Werkstoff: -		1.4301	
				Datum		Name		Benennung:			
				Bearb. 10.11.2014				Gartentisch_1			
				Gepr.							
				Norm							
								Zeichnungsnummer:		Blatt	
								Stückliste		1 (A4)	
Zust.				Änderung		Datum		Name		1 von 5	




Einhängehaken der Strebe mit Einhängeösen der Füße verbinden und vorichtig mit Holz- oder Kunststoffhammer (um Kratzer zu vermeiden) nach unten bis Anschlag klopfen.

Bitte achten Sie auf die Ausrichtung der Einhängeösen in den Füßen, so dass Sie die Einhängeösen immer zugewand zum gegenüberliegenden Fuß sind und so die Streben immer übers Eck verbunden werden können.

So alle vier Füße und 4 Streben miteinander verbinden, bis das Gestell wie auf dem Bild ersichtlich montiert ist.


Strebe Oberkante und Fußende müssen bündig sein, da hier die Tischplatte nachher draufliegt.

Die Einhängeösen der Füße müssen so ausgerichtet sein, dass jede Strebe den nächsten Fuß miteinander verbindet



C



**DETAIL C**  
MAßSTAB 1 : 2



Bitte gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor und ohne spitzes Werkzeug um Kartzer zu vermeiden

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab: 1:20		Gewicht: 1.22 kg	
								Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi18-10)			
				Datum		Name		Benennung:			
				Bearb. 10.11.2014				Fuss links			
				Gepr.							
				Norm							
								Zeichnungsnummer:			
								Monateanleitung Schritt 1			
								Blatt 2 (A4)			
								2 von 5			
Zust.	Änderung	Datum	Name								





Verbinden Sie die 4 Schrauben mit einer Scheibe VA 25,5 anschließend eine Scheibe VA 10 und anschließend wieder eine Scheibe VA 25,5 und schrauben Sie dieses Paket in die dafür vorgesehenen Gewinde in die Tischplatte ein. Bitte vorsichtig und nur handfest anziehen, damit die Gewindebuchsen nicht zu sehr belastet werden





Bitte legen Sie zur Montage der Schrauben in der Tischplatte, die Tischplatte auf einen weichen Untergrund um eventuelle Kratzer und Schäden zu vermeiden

**DETAIL E**  
MAßSTAB 1 : 2

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab: 1:20		Gewicht: 26.92 kg	
								Werkstoff: -			
				Datum		Name		Benennung:			
				Bearb. 10.11.2014				Gartentisch_1			
				Gepr.							
				Norm							
								Zeichnungsnummer:			
								Blatt 3 (A4)			
								Montageanleitung Schritt 2			
Zust.		Änderung		Datum		Name		3 von 5			







**DETAIL F**  
 Maßstab 1 : 1


Setzen Sie die Tischplatte auf das Gestell, so dass die Schrauben in den Enden der Tischfüße verschwinden und die Tischplatte bündig auf dem Gestell aufliegt.

Sollte es nicht möglich sein, die vier Schrauben in die Fußenden einzuführen, müssen Sie evtl. die Scheiben und die Schrauben neu zentrieren oder vorsichtig mit dem Holz oder Kunststoffhammer die Tischfüße in die jeweilige Richtung klopfen, bis die Schrauben vollständig in den Füßen verschwindet.

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab: 1:20		Gewicht: 26.92 kg	
								Werkstoff: -			
				Datum		Name		Benennung: <b>Gartentisch_1</b>			
				Bearb. 10.11.2014							
				Gepr.							
				Norm							
								Zeichnungsnummer:			
								Blatt 4 (A4) 4 von 5			
Zust.		Änderung		Datum		Name		 Zeichnungsnummer: <b>Montageanleitung Schritt 3</b>			




Führen Sie die Federn durch die Schlitz der Tischfüße bis Sie in den Scheiben VA 10 einrasten. Die Tischplatte ist dadurch gegen herausziehen gesichert.



Hier die Federn in die Schlitz einführen bis sie einrasten

Reinigen Sie die Edelstahlteile mit z.B. Edelstahlreiniger und die Tischplatte mit Möbelpolitur



**DETAIL H**  
MAßSTAB 1 : 2

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab: 1:20		Gewicht: 26.92 kg	
								Werkstoff: -			
				Datum		Name		Benennung:			
				Bearb. 10.11.2014				Gartentisch_1			
				Gepr.							
				Norm							
								Zeichnungsnummer:			
								Montageanleitung Schritt 4			
Zust.				Änderung		Datum		Name		Blatt 5 (A4)	
										5 von 5	

